



№ 6/Н

Дата: 3 апреля 2025 г.

Компания:

Кому:

Данное предложение действительно 5 дней.

info@skl.ru

www.skl.ru

Коммерческое предложение

Компания Стройкомплект — один из крупнейших поставщиков специализированной техники в России.

В компании работают более 700 сотрудников в 27 собственных филиалах. В каждом филиале поддерживается склад техники, запасных частей, а также стационарный и выездной сервис для оперативной технической поддержки своих клиентов.

В настоящий момент, компания является официальным дилером таких производителей, как HIDROMEK, FAW, LIUGONG, SONALIKA.



ОПЫТ КОМПАНИИ

32 ГОДА

КОЛИЧЕСТВО
ФИЛИАЛОВ

29

СОТРУДНИКИ
КОМПАНИИ

>700 ЧЕЛОВЕК

СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ


>600 МЛН

ТЕХНИКА
НА СКЛАДЕ

>800 ЕДИНИЦ



Компания JCB — была основана в 1945 в Великобритании. На сегодняшний день является мировым лидером по производству экскаваторов-погрузчиков и одним из лидирующих производителей строительного оборудования в мире.



Данное предложение действительно до 00.00.2023 г.



Экскаваторы-погрузчики JCB



Технические характеристики

<p>Модель</p> <p>Ковш экскаваторный: 600мм, усиленный, с зубьями; Колеса, шины MICHELIN POWER CL, 400/80-24; коробка передач Synchroshuttle; передний+задний мост LSD; Шланги гидролинии погрузчика диам. 3\8"; Ковш фронтальный: 6 в 1, 2350мм, 1,0м3, прямой тип установки; Зубья на фронтальный ковш; Сигнал заднего хода; Зеркало внутреннее (заднего вида); Инструментальный ящик (ЗИП); Защита гидроцилиндров челюсти ковша; Защита задних фонарей; Рукоять удлиняемая; Подголовник сидения; Ограничитель дверей (фиксация двери в приоткрытом состоянии); Зеркала внешние широкие; Кабина с отопителем, кондиционером и сиденьем подвесным тканевым; Разводка гидравлическая для подключения гидромолота, демпфер стрелы</p>	<p>Экскаватор-погрузчик JCB 3CXS14M2NM с.н.JCB3CX4WLR33259 94</p>
<p>Двигатель – мощность, л с</p>	<p>JCB 93</p>
<p>Трансмиссия</p>	<p>Synchroshuttle</p>
<p>Масса машины, кг</p>	<p>8 436</p>
<p>Рулевое управление: –полный привод –равновеликие колеса –управляемые задние колеса</p>	<p>+ + +</p>
<p>Телескопическая рукоять – глубина копания, м</p>	<p>+ 5,93</p>
<p>Фронтальная стрела – высота подъема шарнира ковша, м</p>	<p>3,41</p>
<p>Ковши – фронтальный, тип челюстной 6 в1, м3 – экскаваторный, м3</p>	<p>1,0 0,24</p>
<p>Комплектация: -Гидравлический насос -Авто блокировка дифференциала моста -Управление -Линия для подключения гидромолота -Радиоподготовка -Блокировка гидротрансформатора -Защита гидроцилиндров челюсти ковша -Сиденье оператора с подогревом -Кондиционер -Система SRS</p>	<p>Тройной шестерённый</p>
	<p>Заднего</p>
	<p>Рычаги</p>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
	<p>-</p>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
<p>Цена* с НДС, руб.</p>	<p>17 205 000</p>
<p>Срок поставки</p>	<p>В наличии г. Екатеринбург</p>

*Цена на товар может быть изменена, если до момента его реализации произойдут изменения в законодательстве относительно пошлин и налогов, в том числе ставки НДС.



Официальный сервисный центр



Более **100 выездных** сервисных машин



29 стационарных сервисных станций обслуживания



Объем склада запчастей на сумму более 600 000 000 руб.



Техническое обслуживание и ремонт **любого уровня сложности**



Капитальный ремонт узлов и агрегатов



Собственные тралы для перевозки спецтехники



Корников Евгений
Региональный менеджер
Тюменская область, г.Тюмень, ул. Чекистов 40
М +7 929-260-61-64
Т 8 800 555 07 33

